

23 231 009 ■



Escalera triple con base

ES Construida con tubos de aluminio de 73x25 y 84x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Triple sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

Referencia	Peldaños	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	kg
23 231 006	6 x 3	1,93	4,03	5,03	1,40	2,84	3,87	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	0,95	12,2						
23 231 007	7 x 3	2,21	4,84	5,84	1,59	3,10	4,39	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	0,95	13,7						
23 231 009	9 x 3	2,77	6,46	7,46	1,99	3,64	5,44	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	1,05	16,8						
23 231 011	11 x 3	3,33	8,09	9,09	2,38	4,17	6,50	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	1,25	19,5						
23 931 012	12 x 3	3,61	8,36	9,36	2,59	4,44	6,76	0,21	0,49 / 0,42 / 0,35	1,25	25,0						
23 931 015	15 x 3	4,45	10,25	11,25	3,17	5,24	8,08	0,21	0,49 / 0,42 / 0,35	1,25	27,8						

RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
1 29040003	Juego de tapafinales PVC 73x25 mm : Tapafinal 73x25 mm (2 uds)
29040004	Juego de tapafinales PVC 84x25 mm : Tapafinal 84x25 mm (2 uds)
2 29040008	Juego de tapas PE 73x25 mm : Tapa 73x25 mm (2 uds)
29040009	Juego de tapas PE 84x25 mm : Tapa 84x25 mm (2 uds)
3 29040016	Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope blando (2 uds), arandela DIN 125 M5,30x10x1 (2 uds) y tornillo Fe-Zn DIN 7981 M3,9x32 c/cil.
4 29040017	Juego de topes PE negro : Tope (2 uds)
5 29030002	Conjunto guía interior (perfil 73x25 mm) : Guía interior 73x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x30 c/hex. (1 ud) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (1 ud)
29030003	Conjunto guía interior (perfil 84x25 mm) : Guía interior 84x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x30 c/hex. (1 ud) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (1 ud)
6 29030005	Conjunto enganche peldaño (perfil 73 mm) : Pletina alu enganche peldaño 73 mm (1 ud), arandela DIN 7980 M6 grower Fe-Zn (2 uds) y tornillo Fe-Zn DIN 933 M6x20 c/hex. (2 uds)
29030006	Conjunto enganche peldaño (perfil 84 mm) : Pletina alu enganche peldaño 84 mm (1 ud), arandela DIN 7980 M6 grower Fe-Zn (2 uds) y tornillo Fe-Zn DIN 933 M6x20 c/hex. (2 uds)
7 29030008	Conjunto seguro enganche peldaño perfil 73 mm) : Pletina alu seguro enganche peldaño 73 mm (1 ud), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 ud), arandela DIN 137 Fe-Zn Muelle a 8,5 (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M6x30 c/hex. y casquillo Acero 7x6x4,9 Fe-Zn (2 uds)
29030009	Conjunto seguro enganche peldaño (perfil 84 mm) : Pletina alu seguro enganche peldaño 84 mm (1 ud), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 ud), arandela DIN 137 Fe-Zn Muelle a 8,5 (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M6x30 c/hex. y casquillo Acero 7x6x4,9 Fe-Zn (2 uds)
8 29050001	Conjunto anclaje escalera doble/triple : Tornillo Fe-Zn DIN 912 M8x50 c/allen (1 ud), tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (1 ud), casquillo Fe-Zn 8,5x13x22 (1 ud) y casquillo Fe-Zn 8,5x13x16 (1 ud)
9 29040015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 uds)
10 29020010	Conjunto completo base estabilizadora 950 mm (49cm, perfil 73 mm): Base 73x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x70 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020011	Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm (49 cm, perfil 73 mm): Base 73x25x1050 mm, casquillo aluminio ø16x70 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020014	Conjunto completo base estabilizadora 1250 mm (49 cm, perfil 73 mm): Base 73x25x1250 mm, casquillo aluminio ø16x70 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020013	Conjunto completo base estabilizadora 1250 mm (49 cm, perfil 84 mm): Base 73x25x1250 mm, casquillo aluminio ø16x81 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x95 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)

RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
11 29070011	Tramo 350 mm escalera triple 6 peldaños
29070012	Tramo 350 mm escalera triple 7 peldaños
29070013	Tramo 350 mm escalera triple 9 peldaños
29070014	Tramo 350 mm escalera triple 11 peldaños
29070015	Tramo 350 mm escalera triple 12 peldaños
29070016	Tramo 350 mm escalera triple 15 peldaños
12 29070034	Tramo 420 mm escalera triple 6 peldaños
29070035	Tramo 420 mm escalera triple 7 peldaños
29070036	Tramo 420 mm escalera triple 9 peldaños
29070037	Tramo 420 mm escalera triple 11 peldaños
29070038	Tramo 420 mm escalera triple 12 peldaños
29070039	Tramo 420 mm escalera triple 15 peldaños
13 29070047	Tramo 490 mm escalera triple 6 peldaños
29070048	Tramo 490 mm escalera triple 7 peldaños
29070049	Tramo 490 mm escalera triple 9 peldaños
29070050	Tramo 490 mm escalera triple 11 peldaños
29070051	Tramo 490 mm escalera triple 12 peldaños
29070052	Tramo 490 mm escalera triple 15 peldaños
14 29050002	Cinta seguridad escalera transformable 6 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 uds), remache 4,8x10 A.A (2 uds) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 uds)
29050003	Cinta seguridad escalera transformable 7 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 uds), remache 4,8x10 A.A (2 uds) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 uds)
29050004	Cinta seguridad escalera transformable 9 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 uds), remache 4,8x10 A.A (2 uds) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 uds)
29050005	Cinta seguridad escalera transformable 11 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 uds), remache 4,8x10 A.A (2 uds) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 uds)
29050006	Cinta seguridad escalera transformable 12 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 uds), remache 4,8x10 A.A (2 uds) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 uds)
29050007	Cinta seguridad escalera transformable 15 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 uds), remache 4,8x10 A.A (2 uds) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 uds)